


เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น

Cold Rolled Steel



เหล็กกล่องแบน Rectangular Tube



เหล็กกล่องแบน หรือ แป๊ปแบน (Rectangular Tube) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนไม้ คอนกรีต เหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เพราะมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับโครงสร้างทั่วไป อาทิเช่น หลังคา เสา คาน



| ขนาด (นิ้ว) | วงนอก OD (mm.) | ความหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 1 M. | 6 M. |
| 1 1/2 x 3/4 | 38 x 19 | 1.20 | 1.00 | 6.00 |
| | | 1.40 | 1.15 | 6.90 |
| | | 1.80 | 1.44 | 8.64 |
| | | 2.00 | 1.58 | 9.48 |
| 2 x 1 | 50 x 25 | 1.00 | 1.13 | 6.78 |
| | | 1.20 | 1.34 | 8.04 |
| | | 1.40 | 1.55 | 9.30 |
| | | 1.70 | 1.85 | 11.10 |
| | | 2.00 | 2.15 | 12.90 |
| | | 2.30 | 2.44 | 14.64 |
| | | 2.50 | 2.62 | 15.72 |
| | | 2.80 | 2.89 | 17.34 |
| | | 3.00 | 3.07 | 18.42 |
| 2 3/8 x 1 1/4 | 60 x 30 | 2.30 | 2.98 | 17.88 |
| | | 3.20 | 3.99 | 23.94 |
| 3 x 1 1/2 | 75 x 38 | 1.20 | 2.05 | 12.30 |
| | | 1.40 | 2.38 | 14.28 |
| | | 1.70 | 2.87 | 17.22 |
| | | 2.00 | 3.34 | 20.04 |

| ขนาด (นิ้ว) | วงนอก OD (mm.) | ความหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 1 M. | 6 M. |
| 3 x 1 1/2 | 75 x 38 | 2.30 | 3.81 | 22.86 |
| | | 2.50 | 4.11 | 24.66 |
| | | 2.80 | 4.56 | 27.36 |
| | | 3.00 | 4.86 | 29.16 |
| | | 3.20 | 5.15 | 30.90 |
| 3 x 1 3/4 | 75 x 45 | 2.30 | 4.06 | 24.36 |
| | | 3.20 | 5.50 | 33.00 |
| 3 x 2 | 75 x 50 | 2.30 | 4.24 | 25.44 |
| | | 3.20 | 5.75 | 34.50 |
| 4 x 2 | 100 x 50 | 1.20 | 2.75 | 16.50 |
| | | 1.40 | 3.20 | 19.20 |
| | | 1.70 | 3.85 | 23.10 |
| | | 2.00 | 4.50 | 27.00 |
| | | 2.30 | 5.14 | 30.84 |
| | | 2.50 | 5.56 | 33.36 |
| | | 2.80 | 6.19 | 37.14 |
| | | 3.00 | 6.60 | 39.60 |
| | | 3.20 | 7.01 | 42.06 |
| | | 4.00 | 8.59 | 51.54 |
| | | 4.50 | 9.55 | 57.30 |
| 5 x 3 | 125 x 75 | 2.80 | 8.39 | 50.34 |
| | | 3.00 | 8.96 | 53.76 |
| | | 3.20 | 9.52 | 57.12 |
| | | 4.50 | 13.08 | 78.48 |
| | | 6.00 | 16.98 | 101.88 |

| ขนาด (นิ้ว) | วงนอก OD (mm.) | ความหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 1 M. | 6 M. |
| 6 x 2 | 150 x 50 | 1.80 | 5.48 | 32.88 |
| | | 2.00 | 6.07 | 36.42 |
| | | 2.50 | 7.53 | 45.18 |
| | | 2.80 | 8.39 | 50.34 |
| | | 3.00 | 8.96 | 53.76 |
| 6 x 3 | 150 x 75 | 2.80 | 9.49 | 56.94 |
| | | 3.00 | 10.13 | 60.78 |
| | | 3.20 | 10.78 | 64.68 |
| | | 4.50 | 14.85 | 89.10 |
| | | 6.00 | 19.34 | 116.04 |
| 6 x 3 1/4 | 150 x 80 | 4.50 | 15.20 | 91.20 |
| | | 5.00 | 16.76 | 100.56 |
| | | 6.00 | 19.81 | 118.86 |
| 6 x 4 | 150 x 100 | 2.80 | 10.59 | 63.54 |
| | | 3.20 | 12.03 | 72.18 |
| | | 4.50 | 16.62 | 99.72 |
| | | 6.00 | 21.69 | 130.14 |
| 8 x 4 | 200 x 100 | 2.80 | 12.78 | 76.68 |
| | | 3.00 | 13.67 | 82.02 |
| | | 3.20 | 14.54 | 87.24 |
| | | 4.50 | 20.15 | 120.90 |
| | | 6.00 | 26.40 | 158.40 |
| | | 8.00 | 34.38 | 206.28 |